

ADE
1000
PEGAZULEJO

*Máxima
Adherencia!*



Todos nuestros productos ADE1000, están fabricados con materias primas de la más alta calidad y cumplen con las normas que para estos productos se tienen a nivel nacional e internacional, aun así hay muchas cosas sobre las cuales el fabricante no tiene control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua, la correcta preparación de la superficie a aplicar, la debida preparación de la mezcla, etc. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el contenido de nuestros productos está defectuoso nuestra responsabilidad se limitará únicamente al remplazo de una cantidad igual de material. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.

Nota importante: Se pierde toda garantía si el producto se altera.

El término de la reclamación por defecto de fabricación será de 30 días después de la fecha de factura del distribuidor o 6 meses de su fabricación.



PISO SOBRE PISO 20 KG.

Es un producto elaborado a base de cemento portland y modificado con resinas y arenas de alta resistencia, diseñado para productos de baja y nula absorción de humedad.

Se emplea para instalación en muros y pisos exteriores e interiores de piezas cerámicas, vidriado o no vidriado, mosaico cerámico, losetas, piso rustico o piedra natural; también para colocación sobre concreto totalmente curado, tabla roca, block, tabique, fachaletas y Pegapiso de baja absorción de humedad sobre otro piso de nula absorción de humedad.

Ventajas:

- Se aplica sobre piso ya existente.
- Fácil manejo y aplicación.
- Rapidez de colocación.
- No Inflamable.
- Económico.



PEGAPISO GRIS 20 KG.

Es un adhesivo en polvo de granulometría controlada y aditivos especiales que brindan una gran adhesión y facilidad de aplicación.

Se emplea como adhesivo para pisos de mediana y alta absorción. Que serán colocados en pisos o muros de superficies rugosas.

Ventajas:

- Fácil manejo y aplicación.
- Rapidez de colocación.
- No inflamable.
- Económico.
- Resistente a la humedad.
- No tóxico.




PORCELÁNICO GRIS 20 KG.

Es un adhesivo elaborado especialmente para la colocación de porcelanatos ya que es un producto modificado con aditivos especiales que brindan una gran adhesión a estos productos de baja absorción de humedad y que son colocados sobre superficies o muros rugosos con la ventaja de su fácil manejo y rapidez en su colocación.

Se emplea como adhesivo especialmente para porcelanatos que serán colocados en pisos o muros de superficies rugosas.

Ventajas:

- Fácil manejo y aplicación.
- Rapidez de colocación.
- No inflamable.
- Económico.
- Resistente a la humedad.
- No tóxico.



PORCELÁNICO CONSTRUCTOR 20KG.

Es un adhesivo elaborado especialmente para la colocación de porcelanatos ya que es un producto modificado con aditivos especiales que brindan una gran adhesión a estos productos de baja absorción de humedad y que son colocados sobre superficies o muros rugosos con la ventaja de su fácil manejo y rapidez en su colocación.

Se emplea como adhesivo especialmente para porcelanatos que serán colocados en pisos o muros de superficies rugosas.

Ventajas:

- Fácil manejo y aplicación.
- Rapidez de colocación.
- No inflamable.
- Económico.
- Resistente a la humedad.
- No tóxico.



PEGAZULEJO BLANCO 20 KG.

Es un adhesivo en polvo de granulometría controlada y aditivos especiales que brindan una gran adhesión y facilidad de aplicación.

Se emplea como adhesivo para azulejo tradicional de alta absorción de humedad con gran ventaja sobre los productos económicos que existen en el mercado.

Ventajas:

- Fácil manejo y aplicación.
- Rapidez de colocación.
- No inflamable.
- Económico.
- Resistente a la humedad.
- No tóxico.




PEGACERÁMICA 20KG.

Es un adhesivo en polvo de granulometría controlada y aditivos especiales que brindan una gran adhesión y facilidad de aplicación.

Se emplea como adhesivo para pisos de mediana y alta absorción. Que serán colocados en pisos o muros de superficies rugosas.

Ventajas:

- Fácil manejo y aplicación.
- Rapidez de colocación.
- No inflamable.
- Económico.
- Resistente a la humedad.
- No tóxico.



PEGAMÁRMOL 20KG.

Es un adhesivo elaborado a base de cemento portland y modificado con resinas y arenas. Se emplea como adhesivo especialmente para mármoles, piedras naturales, granitos y canteras que serán colocados en pisos o muros de superficies rugosas.

Ventajas:

- Fácil manejo y aplicación.
- Rapidez de colocación.
- No inflamable.
- Económico.
- Resistente a la humedad.
- No tóxico.



JUNTEADOR 10KG.

Es un producto a base de cemento portland con color arena y aditivos químicos especiales para juntear de 3 a 16 mm de ancho.

Se utiliza para juntear en pisos, azulejos, barro y mármol.

Ventajas:

- Fácil manejo y aplicación.
- Rapidez de colocación.
- No inflamable.
- Económico.
- Resistente a la humedad.
- No tóxico.



BOQUILLA 10KG.

Es un producto a base de cemento portland con color, arena y aditivos químicos especiales para juntear de 3 a 16 mm de ancho.

Se utiliza para juntear en pisos, azulejos, barro, mármol y especial para tráfico pesado y productos de baja absorción de humedad.

Ventajas:

- Fácil manejo y aplicación.
- Rapidez de colocación.
- No inflamable.
- Económico.
- Resistente a la humedad.
- No tóxico.



JUNTEADOR SIN ARENA 5KG.

Es un producto a base de cemento portland con color y aditivos químicos especiales para menores de 3mm de ancho. Se utiliza para juntar en pisos, porcelanatos, marmol y productos de baja absorción de humedad.

Ventajas:

- Fácil manejo y aplicación.
- Rapidez de colocación.
- No inflamable.
- Económico.
- Resistente a la humedad.
- No tóxico.



ADEFINE 40KG

Es un cemento diseñado especialmente con fibras de alto rendimiento para repellar y afinar muros, con excelente trabajabilidad, adherencia y resistencia mecánica para este tipo de aplicaciones.

Se utiliza para afinar y recubrir muros de ladrillo ex crudo, ladrillo cocido, muros de tabicón, block base cemento, superficies arena-cemento, etc

Ventajas:

- Bajo Mantenimiento
- Fácil manejo y aplicación.
- Rapidez de colocación.
- No inflamable.
- Económico.
- Resistente a la humedad.
- No tóxico.



ADESTUK 20KG

Es un acabado decorativo y texturizado para recubrimientos en muro a base de cemento con resinas especiales, aditivos agregados de granulometría controlada para interiores y exteriores.

Se utiliza en muros y paneles de block y/o yeso, ladrillo, tabicón, aplanados de cemento, plafones tabla roca, zarpeo, Durok o afine sobre superficies porosas de cemento entre otras.

Ventajas:

- No requiere de mano de obra especializada.
- Una sola aplicación en lugar de tres: repellado, afinado y pintura.
- Bajo mantenimiento.
- Mejor control de materiales por tener un solo producto en lugar de tres: cemento, arena y pintura.
- Económico.
- Resistente a la humedad.
- No tóxico.

ADBOND PLUS



Es un líquido lechoso a base de resinas vinílicas estirenadas con características de excelente adhesividad en los diferentes materiales cementosos que se emplean en el medio de la construcción, con buena resistencia a la humedad. Se usa para unir mortero nuevo a concreto viejo, unir aplanados o yesos a muros, columnas, través, losas, etc. Para unir firmes que posteriormente serán recubiertos con pétreos o madera, es empleado para sellar superficies porosas como: repellados, serroteados, aplanados rústicos, block, tabique, cantera, etc. También puede emplearse para fortalecer pinturas vinílicas de baja calidad. Se usa en mezclas de adhesivos cerámicos, estucos, tirolés, junteadores. Para pegar piso sobre piso y en general para mejor adherencia sobre productos de baja absorción de humedad como el metal y el vidrio.

Ventajas:

ADBOND PLUS ADE 1000 resuelve problemas de liga comunes en la construcción como lechada, morteros, tirolés, yesos y acabados en general. Como adherente o sellador, disminuye la permeabilidad de los sustratos, sin afectar la apariencia ya que al secar es incoloro, es de fácil aplicación y por ser a base de resinas vinílicas estirenadas, la alcalinidad del cemento no la afecta.



DESINCRUSTANTE

DESINCRUSTANTE ADE1000 es un poderoso desmanchador para pisos y azulejos. Es un producto de alto rendimiento y desempeño para aplicarse en este tipo superficies. Es utilizado para una limpieza profunda en pisos y azulejos, minimiza suciedad en concreto pulido, limpia sarro en superficies vidriadas y excelente desmanchador de juntas ya existentes.

Ventajas:

- Poderoso desmanchador.
- No es un ácido corrosivo.
- Desvanece óxido de pisos y azulejos.
- Excelente desengrasante.



SELLADOR ADE 1000

Es un producto acrílico a base de solventes, que al aplicarse y curarse deja una capa altamente resistente a la abrasión, agua, aceite, productos químicos y rayos ultravioleta. Es usado para proteger de la penetración de basura, agua, grasa, etc. en productos a base de cemento, adoquín, ladrillo, tejas, pisos de barro, estuco, etc. realzando la belleza de sus colores, aumentando su brillo y resistencia.

Ventajas:

SELLADOR ADE 1000 este producto es para utilizarse sobre las superficies y no en la mezcla. Para aplicarse en la mezcla de concreto, adhesivos y junteadores utilice ADBOND PLUS ADE 1000.



REMOVEDOR

Es un desengrasante de pisos y removedor de ceras envejecidas y maltratadas, formulado a base de agentes alcalinos, detergentes y disolventes especiales que dan al producto su gran poder de penetración.

Usos:

Es un producto concentrado, su dilución depende de la superficie a aplicar.

Como removedor de ceras: Prepare una solución con 1 parte de producto y 4 partes de agua. Extiéndala sobre la superficie y espere a que actúe de 4 a 10 minutos. Talle con cepillo o máquina. Recoja los residuos con jalador o trapeador.

Enjuague con agua abundante para permitir el correcto anclaje de la siguiente capa de cera.

Como desengrasante: Prepare diluciones hasta de 8 partes de agua por 1 de producto, dependiendo de la gravedad del problema.

Aplice el producto utilizando spray múltiple o aspersor de hombro, según el área superficial a limpiar y la presión de aplicación requerida. Talle con cepillo y recoja los residuos con un jalador de hule, por último enjuague con abundante agua.